
則立腺がん目覚症状のない

多く、社会問題になってきてい 欧米では前立腺がんが非常に

発見が遅れてしまいます。 きています。(天皇陛下や先日亡 腺がんは自覚症状が無いためか 気でした) しかし、早期の前立 くなった深作欣二監督もこの病 化など欧米化の影響もあってか 日本では高齢化、 前立腺がんが多くなって

食生活の変 膀胱 精囊 前立隊 射精管



前立腺とは...

が見つかっている状況で、早期 40%はすでにほかの臓器に転移

泌尿器科外来で発見される

発見するには検診が一番です。

発見されていることから、皆さ

検診では9%が転移する前に

んも早期検診を心がけましょう。

前立腺は男性に特有の臓器です。通常はくるみ大 で重さが15グラムの小さな臓器です。膀胱の下方、 直腸の前方にあり尿の通り道である尿道の周りを 取り囲んでいます。

前 法は? 腺がんの

たり、超音波の機械を直腸に入 中に指を入れて前立腺を触診し 撮影や骨の量を測定するなどし をします。 そのほかには、 れて前立腺の状態を調べる検査 ろな検査があります。 主に行われているのは直腸の 前立腺がんの検査にはいろい C

(PSA) の測定によって調べる るのが血液中の前立腺特異抗原 て調べます。 検査の中でも特に簡単にでき

ドックから瀬棚町では血液検査 で前立腺がんの検査を行います。 万法で、平成15年度の夏のミニ

PSAとは..

PSAとは前立腺で作られ精液内 に分泌される蛋白です。前立腺が ん細胞や前立腺肥大症のときに も、血中濃度が上昇します。PS Aは最も精度の高い検査でがんの 90%は発見できます。





瀬棚町国保医科診療所外 来 患 者 診 療 状 況



2002年11月分(単位:人)

	n33 🗀		* 1./□	60	+/ 1	-1		
日	曜日	国保	社保	一般	老人	計		
1	金	38	51	3	33	125		
2	N	1	1		1	3		
3	Н	1			1	2		
4	1	1	2		2	5		
5	火	24	32	3	41	100		
6	水	31	59	4	49	143		
7	木	20	33		18	71		
8	金	25	45	1	42	113		
9	Ν	29	44	6	37	116		
10	Н	2	8			10		
11	月	31	39	4	26	100		
12	火	11	23	1	38	73		
13	水	34	37	2	55	128		
14	木	18	42	1	20	81		
15	金	24	50	2	26	102		
16	Ν	1	3			4		
17	Н							
18	月	38	60	5	31	134		
19	火	19	15	1	45	80		
20	水	24	44	7	54	129		
21	木	16	35		10	61		
22	金	31	53	5	36	125		
23	Ν		1			1		
24	Н	1				1		
25	月	37	53	1	27	118		
26	火	13	22		43	78		
27	水	31	50	6	64	151		
28	木	24	25		23	72		
29	金	34	33	3	42	112		
30	Ν	16	27	2	3	48		
合	計	575	887	57	767	2,286		


上記人数には訪問・往診の数も含まれております。

入院患者	国保	社保	一般	老人	計
延人数	45	11		192	248

【担当:国保医科診療所事務係長 上野宏行】

50歳から増加

グラフで分かるとおり、50 歳頃から死亡者が出はじめ、 70~80歳代ではそうとうな 数にのぼります。



このような症状がある方は検診を受けてください!!





- z おしっこが出にくい
- ×トイレの回数が多くなった。
- c おしっこをしたあとすっきりしない。
- ∨ 下腹部に不快感がある。

しかし、がんの大きさが尿道を圧迫するほど増大していなければ、無症状のことが多くあります。50歳を過ぎたらぜひ、一度検診を受けてみてください。また、上記のような症状がある方で最近、肥大症と自己判断して薬局で漢方薬を買う方が増えているようです。肥大症の症状でも同時にがんが隠れていることも少なくありません。このような症状があらわれたらすぐに泌尿器科医を受診しましょう。

【担当:保健福祉課保健推進係 高橋牧子】